

```
- <CandidateScript>
<QuestionPaperBarcode>kod_arkusza</QuestionPaperBarcode>
- <!--
  kod_arkusza - sczytany z barkodu na zeszytcie np. GM-M1-172
  -->
<CandidateName>PESEL</CandidateName>
- <!--
  numer PESEL sczytany z barkodu znajdujacego sie na naklejce
  -->
<DOB>data_urodzenia</DOB>
- <!--
  data_urodzenia zdajacego wyliczona z numeru PESEL zdajacego; format:
  DD/MM/RR
  -->
<Gender>plec</Gender>
- <!--
  plec zdajacego: kobieta F, męzczyzna M ustalona na podstawie numeru PESEL
  -->
<UCI>PESEL</UCI>
- <!--
  numer PESEL sczytany z barkodu znajdujacego sie na naklejce
  -->
<ScanBatchID>_nr_wiazki</ScanBatchID>
- <!--
  identyfikator zeskanowanej partii zeszytów odpowiedzi
  -->
<ScanScriptID>unikalny_ID</ScanScriptID>
- <!--
  unikalny liczbowy identyfikator zdajacego rozpoczynajacy sie od liczby 1
  -->
<ScanDate>data_skanowania</ScanDate>
- <!--
  data zeskanowania zeszytu format: DD/MM/RR
  -->
<AtypicalStatus>Normal</AtypicalStatus>
- <!--
  wartosc statyczna Normal
  -->
<ScannedCentreCandidateNo>PESEL</ScannedCentreCandidateNo>
- <!--
  numer PESEL sczytany z barkodu znajdujacego sie na naklejce
  -->
<ScannedCentreNum>246701-22G1D</ScannedCentreNum>
- <!--
  identyfikator szkoły sczytany z barkodu znajdujacego sie na naklejce
  -->
<AdditionalInformation />
- <!--
  znacznik AdditionalInformation bez zawartosci
  -->
- <Images>
- <Image>
<PageNo>1</PageNo>
- <!--
  nr pierwszej strony zeszytu odpowiedzi
  -->
<ImageType>tiff</ImageType>
- <!--
  format obrazu
```

```
-->
<ImagePath>C:\GM-M1-152\000000-
12345\99010100001\00000001.tif</ImagePath>
- <!--
    ścieżka do wyeksportowanego obrazu pierwszej strony zeszytu
    odpowiedzi zdającego,
    identyczna jak w opisie przykładowego pliku wynikowego csv
    dla zeszytów odpowiedzi
-->
<PageBarcode>page_barcode_1</PageBarcode>
- <!--
    page_barcode_1 - wartość możliwa do zdefiniowania w szablonie/masce
    dokumentu np. 8001
-->
<ScanCompanyPageID>01</ScanCompanyPageID>
- <!--
    nr pierwszej strony zeszytu odpowiedzi z zerem wiodącym
-->
</Image>
- <!--
-->
<Image>
<PageNo>2</PageNo>
- <!--
    nr drugiej strony zeszytu odpowiedzi
-->
<ImageType>tiff</ImageType>
- <!--
    format obrazu
-->
<ImagePath>C:\GM-M1-152\000000-
12345\99010100001\00000002.tif</ImagePath>
- <!--
    ścieżka do wyeksportowanego obrazu drugiej strony zeszytu odpowiedzi
    zdającego
-->
<PageBarcode>page_barcode_2</PageBarcode>
- <!--
    page_barcode_2 - wartość możliwa do zdefiniowania w szablonie/masce
    dokumentu np. 8002
-->
<ScanCompanyPageID>02</ScanCompanyPageID>
- <!--
    nr drugiej strony zeszytu odpowiedzi z zerem wiodącym
-->
</Image>
- <!--
-->
<Image>
<PageNo>3</PageNo>
- <!--
    nr trzeciej strony zeszytu odpowiedzi
-->
<ImageType>tiff</ImageType>
- <!--
    format obrazu
-->
<ImagePath>C:\GM-M1-152\000000-
12345\99010100001\00000003.tif</ImagePath>
- <!--
    ścieżka do wyeksportowanego obrazu trzeciej strony zeszytu odpowiedzi
    zdającego
-->
<PageBarcode>page_barcode_3</PageBarcode>
```

```
- <!--
page_barcode_3 - wartość możliwa do zdefiniowania w szablonie/masce
dokumentu np. 8003
-->
<ScanCompanyPageID>03</ScanCompanyPageID>
- <!--
nr trzeciej strony zeszytu odpowiedzi z zerem wiodącym
-->
</Image>
- <Image>
<PageNo>4</PageNo>
- <!--
nr czwartej strony zeszytu odpowiedzi
-->
<ImageType>tiff</ImageType>
- <!--
format obrazu
-->
<ImagePath>C:\GM-M1-152\000000-
12345\99010100001\00000004.tif</ImagePath>
- <!--
ścieżka do wyeksportowanego obrazu czwartej strony zeszytu odpowiedzi
zdającego
-->
<PageBarcode>page_barcode_4</PageBarcode>
- <!--
page_barcode_4 - wartość możliwa do zdefiniowania w szablonie/masce
dokumentu np. 8004
-->
<ScanCompanyPageID>04</ScanCompanyPageID>
- <!--
nr czwartej strony zeszytu odpowiedzi z zerem wiodącym
-->
</Image>
</Images>
</CandidateScript>
```